

**STANDAR WAKTU PENYELESAIAN KALIBRASI  
LABORATORIUM KALIBRASI BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN (BBIHP) MAKASSAR**

No	Jenis Alat	Penerima Contoh	Manajer Pemasaran	Manajer Teknis	Penyelia	Teknisi Kalibrasi	Penyelia	Administrasi	Wakil Manajer Teknis	Manajer Teknis	Wakil Manajer Puncak	Administrasi	Penerima Contoh	Total Waktu
1	Inkubator	2 jam	30 menit	1 jam	30 menit	15 jam	2 jam 30 menit	1 jam 30 menit	2 jam	3 jam	1 jam	30 menit	30 menit	30 jam
2	Oven	2 jam	30 menit	1 jam	30 menit	15 jam	2 jam 30 menit	1 jam 30 menit	2 jam	3 jam	1 jam	30 menit	30 menit	30 jam
3	Waterbath	2 jam	30 menit	1 jam	30 menit	15 jam	2 jam 30 menit	1 jam 30 menit	2 jam	3 jam	1 jam	30 menit	30 menit	30 jam
4	Furnace/Tanur	2 jam	30 menit	1 jam	30 menit	15 jam	2 jam 30 menit	1 jam 30 menit	2 jam	3 jam	1 jam	30 menit	30 menit	30 jam
5	Timbangan Elektronik	2 jam	30 menit	1 jam	30 menit	15 jam	2 jam 30 menit	1 jam 30 menit	2 jam	3 jam	1 jam	30 menit	30 menit	30 jam
6	Alat Gelas Volumetri	2 jam	30 menit	1 jam	30 menit	15 jam	2 jam 30 menit	1 jam 30 menit	2 jam	3 jam	1 jam	30 menit	30 menit	30 jam
7	pH Meter	2 jam	30 menit	1 jam	30 menit	7,5 jam	2 jam 30 menit	1 jam 30 menit	2 jam	3 jam	1 jam	30 menit	30 menit	22,5 jam
8	TDS Meter	2 jam	30 menit	1 jam	30 menit	7,5 jam	2 jam 30 menit	1 jam 30 menit	2 jam	3 jam	1 jam	30 menit	30 menit	22,5 jam
9	Turbiditymeter	2 jam	30 menit	1 jam	30 menit	7,5 jam	2 jam 30 menit	1 jam 30 menit	2 jam	3 jam	1 jam	30 menit	30 menit	22,5 jam

Catatan :

1. Jumlah contoh lebih dari 5 (lima), maka waktu penyelesaian contoh akan disesuaikan
2. Bila kalibrasi dilakukan di luar laboratorium, maka waktu kalibrasi ditambah waktu perjalanan

Makassar, 2 Januari 2019



A. Kepala Bidang PJT

Mdn. Idham

**STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PENGUJIAN**  
(Per satu jumlah contoh)

No	Jenis Komoditi	Alur Proses Pelayanan Pengujian								Jumlah Waktu (hari)
		Penerima Contoh	Manajer Teknis	Laboratorium	Penyelia	Administrasi Sertifikat Hasil Uji	Manajer Teknis	Wakil Manajer Teknis	Penerima Contoh	
1	AMDK	1 hari	1 hari	14 hari	1 hari	30 menit	1 jam	1 jam	30 menit	18 hari
2	Mi Instan	1 hari	1 hari	10 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	14 hari
3	Garam Konsumsi Beryodium	1 hari	1 hari	8 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	14 hari
4	Tepung Terigu	1 hari	1 hari	8 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	14 hari
5	Pupuk NPK Padat	1 hari	1 hari	8 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	14 hari
6	Pupuk Urea	1 hari	1 hari	8 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	14 hari
7	Pupuk Dolomit	1 hari	1 hari	8 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	14 hari
8	Pupuk Kalium Klorida	1 hari	1 hari	8 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	14 hari
9	Pupuk Cair Hasil Sampling	1 hari	1 hari	8 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	15 menit	14 hari
10	Pupuk Super Fosfat (SP-36)	1 hari	1 hari	8 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	15 menit	14 hari
11	Biji Kakao	1 hari	1 hari	10 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	15 menit	14 hari
12	Kakao Bubuk	1 hari	1 hari	10 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	15 menit	14 hari
13	Kopi Biji	1 hari	1 hari	8 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	15 menit	14 hari
14	Air dan Air Ilmbah	1 hari	1 hari	16 hari	1 hari	30 menit	1 jam	1 jam	30 menit	20 hari
15	Gula Rafinasi	1 hari	1 hari	10 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	15 menit	14 hari
16	Garam Meja dan Konsumsi	1 hari	1 hari	8 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	15 menit	14 hari
17	Gula Pasir	1 hari	1 hari	10 hari	1 hari	30 menit	30 menit	30 menit	15 menit	14 hari
18	Semen Portland	1 hari	1 hari	28 hari	2 hari	30 menit	1 jam	1 jam	30 menit	33 hari

Catatan : Berhubung pertimbangan peralatan terbatas, untuk jumlah contoh lebih dari 5 (lima), maka waktu penyelesaian contoh akan disesuaikan.

Makassar, 2 Januari 2019

A. Kepala Bidang PJT



Muh. Idham